

S2000

S2000 2.0 VTEC	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni DOHC VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila
Promjer x hod (mm)	87,0 x 84,0
Zapremina (cm3)	1.997
Omjer kompresije	11,0 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	177(240)/9.000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	208/7.500
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 MT (manualni)
OVJES	
Prednji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	hidraulični servo upravljač
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 300 mm
Straga	diskovi, 282 mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	3 - stupanjski katalizator
Gorivo	Bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	13.9
Vangradska vožnja (lit.)	7.8
Kombinirana vožnja (lit.)	10.0
Emisija CO ₂ (g/kg)	236
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	240
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	6.2
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.135
Širina (mm)	1.750
Visina (mm)	1.285
Međuosovinski razmak (mm)	2.405
Trag kotača sprijeda (mm)	1.470
Trag kotača straga (mm)	1.515

Visina podvozja (mm)	108
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.320
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.535
Volumen prtljažnika (lit.)	143
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	215/45 R17 87 W, 245/40 R17 91 W
Naplatci	17 X 7,0 JJ, 17 X 8,5 JJ, aluminijski

S2000

S2000 2.0 VTEC PREMIUM COLOR

MOTOR

Vrsta	4-taktni DOHC VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila
Promjer x hod (mm)	87,0 x 84,0
Zapremina (cm ³)	1.997
Omjer kompresije	11,0 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	177(240)/9.000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	208/7.500

PRIJENOS I MJENJAČ

Prijenos	6 MT (manualni)
----------	-----------------

OVJES

Prednji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom

UPRAVLJAČKI SUSTAV

Upravljanje	hidraulični servo upravljač
-------------	-----------------------------

KOČIONI SUSTAV

Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 300 mm
Straga	diskovi, 282 mm

POTROŠNJA GORIVA

Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	3 - stupanjski katalizator
Gorivo	Bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	13.9
Vangradska vožnja (lit.)	7.8
Kombinirana vožnja (lit.)	10.0
Emisija CO ₂ (g/kg)	236

BRZINA

Maksimalna brzina (km/h)	240
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	6.2

DIMENZIJE VOZILA

Dužina (mm)	4.135
Širina (mm)	1.750
Visina (mm)	1.285
Međuosovinski razmak (mm)	2.405
Trag kotača sprijeda (mm)	1.470
Trag kotača straga (mm)	1.515

Visina podvozja (mm)	108
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.320
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.535
Volumen prtljažnika (lit.)	143
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	215/45 R17 87 W, 245/40 R17 91 W
Naplatci	17 X 7,0 JJ, 17 X 8,5 JJ, aluminijski

S2000

S2000 2.0 VTEC HARD TOP	
MOTOR	
Vrsta	4-taktni DOHC VTEC
Karakteristike cilindara:	4 cilindra, redno, vodeno hlađenje
Karakteristike ventila:	16 ventila, 2 bregasta vratila
Promjer x hod (mm)	87,0 x 84,0
Zapremina (cm3)	1.997
Omjer kompresije	11,0 : 1
Maksimalna snaga (kW/KS / o/min)	177(240)/9.000
Maksimalni moment (Nm / o/min)	208/7.500
PRIJENOS I MJENJAČ	
Prijenos	6 MT (manualni)
OVJES	
Prednji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
Stražnji	dvostruki potpornji sa stabilizatorom
UPRAVLJAČKI SUSTAV	
Upravljanje	hidraulični servo upravljač
KOČIONI SUSTAV	
Sustav	četverokanalni ABS + EBD + BAS
Sprijeda	samoventilirajući diskovi, 300 mm
Straga	diskovi, 282 mm
POTROŠNJA GORIVA	
Norma	EURO IV
Zaštita od emisije štetnih plinova	3 - stupanjski katalizator
Gorivo	Bezolovni benzin RON 95 ili 98
Gradska vožnja (lit.)	13.9
Vangradska vožnja (lit.)	7.8
Kombinirana vožnja (lit.)	10.0
Emisija CO ₂ (g/kg)	236
BRZINA	
Maksimalna brzina (km/h)	240
Ubrzanje 0-100 km/h (sec)	6.2
DIMENZIJE VOZILA	
Dužina (mm)	4.135
Širina (mm)	1.750
Visina (mm)	1.285
Međuosovinski razmak (mm)	2.405
Trag kotača sprijeda (mm)	1.470
Trag kotača straga (mm)	1.515

Visina podvozja (mm)	108
Masa neopterećenog vozila (kg)	1.320
Maksimalna dozvoljena masa vozila (kg)	1.535
Volumen prtljažnika (lit.)	143
Volumen spremnika goriva (lit.)	50
NAPLATCI I GUME	
Gume	215/45 R17 87 W, 245/40 R17 91 W
Naplatci	17 X 7,0 JJ, 17 X 8,5 JJ, aluminijski
